

## Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty P-d/7/2012

<p><i>Nazwa i adres Zamawiającego</i></p>	<p><b>Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich</b>  <b>47-100 Strzelce Op. ul. Wałowa 5</b>  <b>tel. (77) 40-49-400 fax (77) 40-49-419</b>  <u><a href="http://www.gzoiw-strzelceopolskie.pl">www.gzoiw-strzelceopolskie.pl</a></u>  <b>e-mail: <u>sekretariat@gzoiw-strzelceopolskie.pl</u></b></p>																																													
<p><i>Nazwa zamówienia</i></p>	<p><b>Dostawa 133 ton węgla oraz 30 ton koksu na potrzeby kotłowni w placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie.</b></p>																																													
<p><i>Opis przedmiotu zamówienia</i></p>	<p>Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 133 ton węgla oraz 30 ton koksu na potrzeby kotłowni w placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie obejmująca:</p> <p>1) dostawę węgla – <b>sortymentu orzech</b>, klasa – uziarnienie powyżej 25mm, zawartość popiołu max 7%, wartość opałowa <math>Q_{i}^r</math>/kJ/kg – min 30000, zawartość siarki – max 0,8%, w ilości <b>84 ton</b> do następujących placówek:</p> <table border="1" data-bbox="579 994 1305 2042"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Placówka</th> <th>dostawa (tony)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejscowy Błotnica Strzelecka</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejscowy Warmątowice</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Publiczne Przedszkole Nr 8 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szymiszowie</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szczepanku</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Roźniątowie</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Publiczne Przedszkole w Rozmierce</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy Rozmierz</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy w Suchej</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie – Przedszkole Osiek</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Przedszkole Publiczne w Kadłubie oddział</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Placówka	dostawa (tony)	1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	9	2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	2	3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach	2	4	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach	9	5	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejscowy Błotnica Strzelecka	2	6	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejscowy Warmątowice	15	7	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szymiszowie	11	8	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szczepanku	5	9	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Roźniątowie	3	10	Publiczne Przedszkole w Rozmierce	4	11	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy Rozmierz	5	12	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy w Suchej	2	13	Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie – Przedszkole Osiek	9	14	Przedszkole Publiczne w Kadłubie oddział	6
L.p.	Placówka	dostawa (tony)																																												
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	9																																												
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	2																																												
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach	2																																												
4	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach	9																																												
5	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejscowy Błotnica Strzelecka	2																																												
6	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejscowy Warmątowice	15																																												
7	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szymiszowie	11																																												
8	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szczepanku	5																																												
9	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Roźniątowie	3																																												
10	Publiczne Przedszkole w Rozmierce	4																																												
11	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy Rozmierz	5																																												
12	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy w Suchej	2																																												
13	Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie – Przedszkole Osiek	9																																												
14	Przedszkole Publiczne w Kadłubie oddział	6																																												

	zamiejscowy Grodzisko	
	<b>Razem</b>	<b>84</b>

- 2) dostawę węgla – **sortyment groszek – eko**, klasa-uziarnienie 5-25 mm, zawartość popiołu max 7%, wartość opałowa  $Q_i^f$ /kJ/kg – min 26000, zawartość siarki – max 0,65% w ilości **49 ton** do następujących placówek:

L.p.	Placówka	dostawa (tony)
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce	17
2	Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie	14
3	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szymiszowie	6
4	Przedszkole Publiczne w Kadłubie	12
	<b>Razem</b>	<b>49</b>

- 3) dostawę koksu klasa – uziarnienie powyżej 40mm, zawartość popiołu max 11%, wartość opałowa  $Q_i^f$ /kJ/kg – min 27000, zawartość siarki – max 0,65% w ilości **30 ton** do następujących placówek:

L.p.	Placówka	dostawa (tony)
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	8
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach	10
3	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach	4
4	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejscowy Błotnica Strzelecka	2
5	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szymiszowie	3
6	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy w Rozmierzy	3
	<b>Razem</b>	<b>30</b>

<i>Kod CPV</i>	<b>09.11.12.10-5, 09.11.30.00-4</b>
<i>Ilość ofert złożonych w postępowaniu</i>	<b>6</b>

<i>Nazwa i adres wykonawcy którego oferta została wybrana</i>	<b>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATEX" sp. z o.o Ul. Gliwicka 3 44-145 Pilchowice</b>
<i>Zaoferowana cena (brutto)</i>	<b>113.615,10 zł</b>
<i>Uzasadnienie wyboru</i>	Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę zgodną z kryteriami określonymi w SIWZ . Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100
<i>Wykonawcy którzy złożyli oferty (zgodnie z numeracją ofert)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "Image" S.Girgiel Ul. Dojazdowa 53, 43-186 Gardawice</li> <li>2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATEX" sp. z o.o Ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice</li> <li>3. P.U.H Stanbartex Stanisław Pałac Ul. Mickiewicza 20/84, 41-400 Mysłowice</li> <li>4. "GS" Agnieszka i Robert Sip Sp.j Ul.29 Grudnia 2c , 63-460 Nowe Skalmierzyce</li> <li>5. Przedsiębiorstwo Handlowe "SAM-BUD-ROL" Kazimierz Horbacz Ul. Opolska 69A, 47-300 Krapkowie</li> <li>6. Centrum Handlowo-Usługowe Autokomplex Kubzda Irena Ul. Opolska 15a, 47-100 Strzelce Opolskie</li> </ol>
<i>Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia</i>	0
<i>Wykonawcy których oferty zostały odrzucone</i>	7. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "Image" S.Girgiel Ul. Dojazdowa 53, 43-186 Gardawice
<i>Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert</i>	Kryteria – cena 100% Oferta nr 2 – uzyskana ilość punktów - 100 Oferta nr 3 – uzyskana ilość punktów - 86 Oferta nr 4 – uzyskana ilość punktów - 87,3 Oferta nr 5 – uzyskana ilość punktów - 84,5 Oferta nr 6 – uzyskana ilość punktów - 84,1
<i>Termin podpisania umowy</i>	<b>30.07.2012</b>

Uwagi:

Oferta nr 1 została odrzucona z postępowania z powodu niezgodności oferowanego węgla sortyment orzech z zapisami w pkt. 2.1 SIWZ. Zamawiający odrzucił ofertę zgodnie z art. 89. ust 1. pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Strzelce Op. 24.07.2012

Z-ca Dyrektora GZOiW  
Lilianna Smaga

