

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty P-d/7/2013

<i>Nazwa i adres Zamawiającego</i>	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich 47-100 Strzelce Op. ul. Wałowa 5 tel. (77) 40-49-400 fax (77) 40-49-419 www.gzoiw-strzelceopolskie.pl e-mail: sekretariat@gzoiw-strzelceopolskie.pl																																							
<i>Nazwa zamówienia</i>	Dostawa 149 ton węgla oraz 34 ton koksu na potrzeby kotłowni w placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie.																																							
<i>Opis przedmiotu zamówienia</i>	<p>Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 149 ton węgla oraz 34 ton koksu na potrzeby kotłowni w placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie obejmująca:</p> <p>1) dostawę węgla – sortymentu orzech, klasa – uziarnienie powyżej 25mm, zawartość popiołu max 7%, wartość opałowa Q_{i}^f/kJ/kg – min 30000, zawartość siarki – max 0,8%, w ilości 105 ton do następujących placówek:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">L.p.</th> <th style="text-align: center;">Placówka</th> <th style="text-align: center;">dostawa (tony)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejscowy Warmątowice</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Publiczne Przedszkole Nr 8 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szymiszowie</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szczepanku</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Roźniątowie</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szymiszowie</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>Publiczne Przedszkole w Rozmierce</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy Rozmierz</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td>Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy w Suchej</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Placówka	dostawa (tony)	1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	12	2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	1	3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach	2	4	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach	10	5	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejscowy Warmątowice	15	6	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szymiszowie	11	7	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szczepanku	6	8	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Roźniątowie	4	9	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szymiszowie	15	10	Publiczne Przedszkole w Rozmierce	6	11	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy Rozmierz	6	12	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy w Suchej	2
L.p.	Placówka	dostawa (tony)																																						
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	12																																						
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	1																																						
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach	2																																						
4	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach	10																																						
5	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejscowy Warmątowice	15																																						
6	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szymiszowie	11																																						
7	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szczepanku	6																																						
8	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Roźniątowie	4																																						
9	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szymiszowie	15																																						
10	Publiczne Przedszkole w Rozmierce	6																																						
11	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy Rozmierz	6																																						
12	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy w Suchej	2																																						

13	Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie – Przedszkole Osiek	8
14	Przedszkole Publiczne w Kadłubie oddział zamiejscowy Grodzisko	7
	Razem	105

2) dostawę węgla – sortyment groszek – eko, klasa-uziarnienie 5-25 mm, zawartość popiołu max 7%, wartość opałowa $Q_{i}^{T}/kJ/kg$ – min 26000, zawartość siarki – max 0,65% w ilości **44 ton** do następujących placówek:

L.p.	Placówka	dostawa (tony)
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce	17
2	Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie	11
3	Przedszkole Publiczne w Kadłubie	16
	Razem	44

3) dostawę koksu klasa – uziarnienie powyżej 40mm, zawartość popiołu max 11%, wartość opałowa $Q_{i}^{T}/kJ/kg$ – min 27000, zawartość siarki – max 0,65% w ilości **34 ton** do następujących placówek:

L.p.	Placówka	dostawa (tony)
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	10
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach	10
3	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach	5
4	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szymiszowie	5
5	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy w Rozmierzy	4
	Razem	34

<i>Kod CPV</i>	09.11.12.10-5, 09.11.30.00-4
<i>Ilość ofert złożonych w postępowaniu</i>	4
<i>Nazwa i adres wykonawcy którego oferta została wybrana</i>	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "Image" S.Girgiel Ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze Gardawice

<i>Zaoferowana cena (brutto)</i>	109.244,00 zł
<i>Uzasadnienie wyboru</i>	Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę zgodną z kryteriami określonymi w SIWZ . Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100
<i>Wykonawcy którzy złożyli oferty (zgodnie z numeracją ofert)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "Image" S.Girgiew Ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze Gardawice 2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AGROPLON Małgorzata Wołczańska, Ul. Główna 38, 46-134 Głuszyna 3. GS OMB Sp z o.o. Sp. k Ul. 29 Grudnia 2c, 63-460 Nowe Skalmierzyce 4. "SAM-BUD-ROL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin
<i>Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia</i>	0
<i>Wykonawcy których oferty zostały odrzucone</i>	<p>Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AGROPLON Małgorzata Wołczańska, Ul. Główna 38, 46-134 Głuszyna</p> <p>"SAM-BUD-ROL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin</p>
<i>Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert</i>	<p>Kryteria – cena 100%</p> <p>Oferta nr 1 – uzyskana ilość punktów - 100</p> <p>Oferta nr 3 – uzyskana ilość punktów - 82</p>
<i>Termin podpisania umowy</i>	30.09.2013

Uwagi:

Oferta nr 2 została odrzucona z postępowania z powodu niezgodności oferowanego węgla sortyment orzech z zapisami w pkt. 2.1 SIWZ. Zamawiający odrzucił ofertę zgodnie z art. 89. ust 1. pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 4 została odrzucona z postępowania z powodu niezgodności oferowanego węgla eko groszek z zapisami w pkt. 2.1 SIWZ. Zamawiający odrzucił ofertę zgodnie z art. 89. ust 1. pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Strzelce Op. 23.09.2013

Dyrektor GZOiW
Marek Zyczyński

