

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty P-d/2/2012

<i>Nazwa i adres Zamawiającego</i>	<p style="text-align: center;">Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich 47-100 Strzelce Op. ul. Wałowa 5 tel. (77) 40-49-400 fax (77) 40-49-419 www.gzoiw-strzelceopolskie.pl e-mail: sekretariat@gzoiw-strzelceopolskie.pl</p>																																							
<i>Nazwa zamówienia</i>	<p>Dostawa 52 ton węgla oraz 7 ton koksu na potrzeby kotłowni w placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie</p>																																							
<i>Opis przedmiotu zamówienia</i>	<p>Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 52 ton węgla oraz 7 ton koksu na potrzeby kotłowni w placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie obejmująca:</p> <p>1) dostawę węgla – sortymentu orzech, klasa – uziarnienie powyżej 25mm, zawartość popiołu max 7%, wartość opałowa Q_{i^r}/kJ/kg – min 30000, zawartość siarki – max 0,8%, w ilości 37 ton do następujących placówek:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">L.p.</th> <th style="width: 75%;">Placówka</th> <th style="width: 20%;">dostawa (tony)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejskowy Błotnica Strzelecka</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejskowy Warmątowice</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejskowy w Szczepanku</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejskowy w Roźniątowie</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Publiczne Przedszkole w Rozmierce</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejskowy Rozmierz</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejskowy w Suchej</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Razem</td> <td style="text-align: center;">37</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) dostawę węgla – sortyment groszek – eko, klasa- uziarnienie 5-25 mm, zawartość popiołu max 7%, wartość opałowa Q_{i^r}/kJ/kg – min 26000, zawartość siarki – max 0,65% w ilości 15 ton do następujących placówek:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">L.p.</th> <th style="width: 75%;">Placówka</th> <th style="width: 20%;">dostawa (tony)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Publiczna Szkoła Podstawowa w</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Placówka	dostawa (tony)	1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	3	2	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach	3	3	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejskowy Błotnica Strzelecka	2	4	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejskowy Warmątowice	15	5	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejskowy w Szczepanku	2	6	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejskowy w Roźniątowie	2	7	Publiczne Przedszkole w Rozmierce	3	8	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejskowy Rozmierz	5	9	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejskowy w Suchej	2		Razem	37	L.p.	Placówka	dostawa (tony)	1	Publiczna Szkoła Podstawowa w	5
L.p.	Placówka	dostawa (tony)																																						
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	3																																						
2	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach	3																																						
3	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejskowy Błotnica Strzelecka	2																																						
4	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejskowy Warmątowice	15																																						
5	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejskowy w Szczepanku	2																																						
6	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejskowy w Roźniątowie	2																																						
7	Publiczne Przedszkole w Rozmierce	3																																						
8	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejskowy Rozmierz	5																																						
9	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejskowy w Suchej	2																																						
	Razem	37																																						
L.p.	Placówka	dostawa (tony)																																						
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w	5																																						



	Rozmierce	
2	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Strzelcach Opolskich oddział zamiejscowy w Szymiszowie	4
3	Przedszkole Publiczne w Kadłubie	6
	Razem	15

3) dostawę koksu klasa – uziarnienie powyżej 40mm, zawartość popiołu max 11%, wartość opałowa $Q_{i}^{t}/kJ/kg$ – min 27000, zawartość siarki – max 0,65% w ilości 7 ton do następujących placówek:

L.p.	Placówka	Dostawa (tony)
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	3
2	Publiczne Przedszkole w Dziewkowicach oddział zamiejscowy Błotnica Strzelecka	2
3	Publiczne Przedszkole w Rozmierce oddział zamiejscowy w Rozmierzy	2
	Razem	7

<i>Kod CPV</i>	09.11.12.10-5, 09.11.30.00-4
<i>Ilość ofert złożonych w postępowaniu</i>	4
<i>Nazwa i adres wykonawcy którego oferta została wybrana</i>	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATEX" sp. z o.o Ul. Gliwicka 3 44-145 Pilchowice
<i>Zaoferowana cena (brutto)</i>	42.927,00 zł
<i>Uzasadnienie wyboru</i>	Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę zgodną z kryteriami określonymi w SIWZ . Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100
<i>Wykonawcy którzy złożyli oferty (zgodnie z numeracją ofert)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATEX" sp. z o.o Ul. Gliwicka 3 44-145 Pilchowice 2. Przedsiębiorstwo Transportowo-handlowe "Image" S.Girgiel Ul. Dojazdowa 53, 43-186 Gardawice 3. "GS" Agnieszka i Robert Sip Sp.j Ul.29 Grudnia 2c 63-460 Nowe Skalmierzyce 4. Centrum Handlowo-Usługowe Autokomplex Kubzda Irena Ul. Opolska 15a 47-100 Strzelce Opolskie
<i>Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia</i>	5. Centrum Handlowo-Usługowe Autokomplex Kubzda Irena Ul. Opolska 15a 47-100 Strzelce Opolskie
<i>Wykonawcy których oferty zostały odrzucone</i>	6. Centrum Handlowo-Usługowe Autokomplex Kubzda Irena Ul. Opolska 15a 47-100 Strzelce Opolskie

<i>Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert</i>	Kryteria – cena 100% Oferta nr 1 – uzyskana ilość punktów - 100 Oferta nr 2 – uzyskana ilość punktów - 92,9 Oferta nr 3 – uzyskana ilość punktów - 90,1
<i>Termin podpisania umowy</i>	09.02.2012

Uwagi:

Oferta nr 4 została wykluczona z postępowania z powodu nie uzupełnienia dokumentacji ofertowej (art. 24. ust.2 pkt.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zgodnie z art. 89 ust. 1. pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę wykluczoną Zamawiający odrzuca.

GMINNY ZARZĄD
OŚWIATY I WYCHOWANIA
w Strzelcach Opolskich
ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 4049400, 4049401. fax 4049419

Strzelce Op. 03.02.2011

Dyrektor GZOrW
Marek Życzyński

